

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00742/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКС" (ООО "БИЛДЭКС"). Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево. Адрес юридического лица: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево, дом 23. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063705002272. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3705061495. Телефон (49341)2-22-83, адрес электронной почты mail@bildex.u

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭКС" (ООО "БИЛДЭКС"). Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево. Адрес юридического лица: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево, дом 23. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063705002272. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3705061495.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стальные композитные листы СКЛ BILDEX FR толщиной 3 мм или 4 мм (в виде листов и кассет: наружный слой – стальные листы толщиной от 0,3 мм с защитно-декоративным покрытием толщиной не более 50 мкм; внутренний слой – минералонаполненный композит), выпускаемые по ТУ 23.11.23-006-79089084-2022.

Серийный выпуск.

код ОКПД2: 25.11.23.119
код ТН ВЭД ЕАЭС: 7606.22.200.2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8920/РС, № 8921/РС от 13.05.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13AC22.A.20060 выдан 22.07.2020 г. Органом по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью "Независимый Сертификационный Центр «Аспект-СЕРТ»", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13AC22. Примененная схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок службы - 5 лет от даты производства при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.05.2022 по 24.05.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))