

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00624/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭК" (ООО "БИЛДЭК"). Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево. Адрес юридического лица: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево, дом 23. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063705002272. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3705061495. Телефон (49341)2-22-83, адрес электронной почты mail@bildex.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДЭК" (ООО "БИЛДЭК"). Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево. Адрес юридического лица: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, деревня Бакшеево, дом 23. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1063705002272. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3705061495.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы алюминиево-композитные для элементов облицовки зданий и сооружений класса В, торговой марки BILDEX толщиной 4 мм (в виде листов и кассет; наружный слой – алюминиевые листы толщиной от 0,4 мм с защитно-декоративным покрытием; наполнитель – минералонаполненный композит), выпускаемые по ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов облицовки зданий и сооружений. Технические условия". Серийный выпуск.

код ОКПД2: 25.11.23.119

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7606 12 200 2

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8518/РС от 22.11.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № 2/М187 от 08.11.2021 Испытательного центра "Политест" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AD12; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13AC22.A.20060 выдан 22.07.2020 г. Органом по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью "Независимый Сертификационный Центр «Аспект-СЕРТ»", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13AC22. Примененная схема сертификации 5с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) – группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок службы - 10 лет от даты производства при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.12.2021 по 05.12.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шульков И.С.

(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)

**БЕЗ ПЕЧАТИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН**